





**nicole lavakartta**



# NICOLE – tekninen raideri

CHANNEL:	MIC:	INSERT:
1 - Kick	OMA	Comp
2 - Snr	SM57	Comp
3 - Snr bot	SM57	
3 - Tt 1	OMA	Gate
4 - Tt 2	OMA	Gate
5 - Tt 3	OMA	Gate
6 - Tt 4	OMA	Gate
7 - Hh	SM-81 / C-414	
8 - Ride	SM-81 / C-414	
9 - Oh L	SM-81 / C-414	
10 - Oh R	SM-81 / C-414	
11 - Bass	D.i.box	Comp
12 - Bass Mic	SM57	
13 - Gtr	SM57	
14 - Gtr	SM57	
15 - Voc	OMA	Comp
16 - BVoc	SM-58 (Beta)	Comp
17 - Ipod L		
18 - Ipod R		

## Tekninen tarve:

### Kaiuttimet & päätteet

- Pa -laitteisto tulee olla hyvälaatuista toimivaa tavaraa, puoliksi toimivia laitteita emme hyväksy.
  - Ammattitason äänentoistolaitteisto, sisätiloissa 4 kilowattia tai enemmän, paikasta riippuen. Ulkona taas 10 kilowattia ja siitä eteenpäin.
  - Kaiuttimet toimivia merkkilaitteita, esim. Ev, Renkuz-Heinz, Turbosound yms...
  - Päätevahvistimet samoin toimivaa laatutavaraa, varaa niin ettei pääte "clippaa" tarvittavan tehon aikaansaamiseksi.
  - **Masterlohkoon kuuluvissa laitteissa EI hyväksytä behringer merkkisiä tuotteita.**
- Myöskään muut pirkkatuotteet kuten alto, alesi jne...eivät käy.**

### Graafinen Eq

- 2 \* 31 alueinen. Esim. Yamaha, Klark-Teknik, Dbx tai muu vastaava laatupeli.

### Mikseri

- Esim. Midas, Soundcraft, Yamaha...
- Min. 24-kanavaa
- Min. 4 auxia

### Prosesorit

- 4 kpl comp / gate
- 2 kpl reverb
- 1 kpl delay (tap-toiminto!)

Esim. Dbx166/266  
Esim. Yamaha SPX-900, TC-electronics M-One  
Esim. Lexicon MPX-100, TC-electronics D-Two

### **Monitorointi**

- Min.4 monitoriryhmää
- Min.4 kpl kulmamonitori

### **Sähkötarve**

- Min.3x16A voimavirta
- Valojen ja Pa:n sähköt vedettävä eri vaiheiden takaa!!!
- Valoille tarvitsemme: 1-2 kpl 16A schuko, 5 kpl 2kW himmenninkanavia.
- Tuomme mukana 2kpl stroboja jotka tarvitsevat 16A/kone sekä dmx:ää, rumpujen kummallekin puolelle.
- 1 kpl vapaa himmenninkanava (2kW) lead-laulajan läheisyyteen.

### **VALOT**

Välkettä, räpsyä, sokaisua, heiluvia, kuumotusta ja silmien kirvelyä. Pelkkä etuvalo EI RIITÄ! Hazer/savukone olisi myös hyvä olla.

Mukana tuomme (jos ei löydy valmiiksi): 1-2 strobo(a), 4 kpl blindereita, 1 kpl par56.  
Tarvitsemme: 1-2 kpl 16A schuko, 5 kpl 2kW himmenninkanavia.

- Strobot tarvitsevat 16A/kone sekä dmx:ää, rumpujen kummallekin puolelle.

**Festivaalit! Kaikki kamalistat, plotit, piirustukset tms. raapustukset otetaan ennakkoon ilolla vastaan.**

**Jos tällaista laitteistoa tai vastaavaa ei ole saatavilla keikkapaikalle, pyydämme järjestäjää ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin Nicole -orkesterin miksaajaan. Jos jotain kysyttävää niin soittakaa ja kysykää, niin vältämme kiusalliset tilanteet keikkapaikalla.**

### **Miksaaja**

**Sami Koivisto: 0500474399, email: hannu@nicoleband.com**

### **Valomies:**

**Jussi Koivu, puh. 040 7601411, email: jussi.koivu@provinssirock.fi**